

# M E S T O Š T Ů R O V O

Nám. slobody 1, 943 01 Štúrovo

č. : 1/13723-11766/18SÚ-Ma  
Vybavuje/tel: Ing. Ladislav Majthényi  
036/2851 321

Štúrovo, 04.05 2018

## R O Z H O D N U T I E

Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OVBP2-2018/007960-2 zo dňa 8.1.2018 v zmysle zákona č. § 117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vo veci návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení stavby „**FO\_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky**“ na pozemkoch v katastrálnom území Gbelce, Mužla, Belá, Obid, Štúrovo navrhovateľ : Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO : 31386946 v zastúpení Jana Drobná – GEOSPOJ, Kaliančiakova 2, IČO : 30099196 zo dňa 12.3.2018, ktorého účastníkom konania sú :

1. Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava
2. Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo
3. Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce
4. Obec Obid, Ul. Kráľa Štefana 87, 943 04 Obid
5. Obec Belá, 943 53 Belá č.32
6. Obec Mužla, 943 52 Mužla č.711

vydáva podľa § 39, § 39a a § 39b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov toto :

### r o z h o d n u t i e

#### o umiestnení stavby

pre navrhovateľa : **Orange Slovensko, a.s., Metodová 8, 821 08 Bratislava, IČO : 31386946  
v zastúpení Jana Drobná – GEOSPOJ, Kaliančiakova 2, 831 04 Bratislava,  
IČO : 300999196**

### s a u m i e s t ň u j e

stavba : „**FO\_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky**“

účel : verejná elektronická komunikačná sieť

na pozemkoch  
katastrálne územie  
mimo zast. územia :

**Gbelce  
Mužla  
Belá  
Obid  
Štúrovo**

v zast. a mimo zast. územia :

**tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.**

Pre umiestnenie stavby a pre jej projektovú prípravu sa v súlade s § 39 a § 39a stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, určujú tieto záväzné podmienky :

#### **Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa určujú tieto podmienky:**

##### **A) Technické riešenie a architektonické podmienky**

Investičným zámerom spoločnosti Orange Slovensko, a.s., je vybudovanie regionálnych optických prenosových sietí za účelom poskytovania multifunkčných telekomunikačných služieb prostredníctvom

technológie FTTH v sieti Fibernet Orange Slovensko, prepojenie stožiarov, BTS optickým káblom z dôvodu rozšírovania LTE siete štvrtej generácie – 4G.

### **„FO\_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky“**

V predmetnej stavbe v okrese Nové Zámky bude medzi obcou Gbelce a mestom Štúrovo vybudovaná regionálna trasa optického kábla FO\_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, v úseku okresov Komárno – Nové Zámky, katastrálne územie Gbelce cez sajt BTS 0166BR – Silo Gbelce umiestneného v budove Sila č.súp-480 v areáli fy P.G. TRADE, s.r.o., Prevádzka „POLNONÁKUP“ na Búčskej ulici č.3 v katastrálnom území Gbelce, cez sajt BTS 0148BR – Bartókova 1607/1, Štúrovo, umiestneného na bytovom dome č.1607/1 na Bartókovej ulici v katastrálnom území Štúrovo a koncového sajtu regionálnej trasy BTS 1110BR – Štúrovo – Vinohrad nachádzajúceho sa v extraviláne mesta Štúrovo v severozápadnej časti.

Miesto stavby :

Gbelce – extravilán obce popri štátnej ceste III/1476 a II/588, križovanie cesty II/588 v ckm 11,306, Búčska cesta, areál Prevádzky „Polnonákupu“ fy P.G.Trade, križovanie železničnej vlečky v žkm 0,345, križovanie Mužlianskeho potoka, križovanie žel. trate TÚ 2804 žst. Gbelce – zst. Mužla v žkm 176,362, ulica Čapáš, ulica Nový rad – štátna cesta II/509, poza čerpaciu stanicu Jonagold, extravilán obce Gbelce popri štátnej ceste II/509,

Mužla – extravilán obce Mužla popri štátnej ceste II/509, križovanie št. cesty II/509 v ckm 32,055, v extraviláne popri štátnej ceste II/1507 smerom do obce Belá, popri asfaltovej komunikácii vo vinohradoch.

Belá – extravilán obce Belá, križovanie št. cesty II/509 v ckm 32,055, popri štátnej ceste II/509, križovanie štátnej cesty III/1507 v ckm 0,025, popri štátnej ceste III/507, popri poľnej ceste smerom k bTS 1144 BR Belá.

Obid – extravilán obce Obid popri štátnej ceste II/509, križovanie štátnej cesty II/509 v ckm 36,943 križovanie žel. vlečky Priemyselný park Štúrovo, a.s. v žkm 1,828, križovanie žel. trate TÚ 2804 žst. Štúrovo v žkm 188,281, križovanie štátnej cesty I/63 – Obidská cesta v ckm 142,103 v roli.

Štúrovo – Sládkovičova ulica, ul. Janka Kráľa, križovanie Dubčekovej ulice, ul. Železničný rad – štátna cesta I/63, Továrnska ulica – št. cesta I/63 v ckm 145,555, poľná cesta, križovanie št. cesty I/63 v ckm 146,205 a v ckm 146,391 – ul.Na Boží kopec, Na výhliadke, Smetanova ulica, Bartókova ulica , Rákócziho ul., ul.Kozmonautov, ul. Želiarsky svah, Novocintorínska cesta, križovanie št. cesty Iú76 – Komenského ulica v ckm 0,65, v roli – smer BTS 1110BR.

V celej trase regionálnych trás bude vybudovaných 6 ks HDPE rúr s predinštalovanými mikrotrubičkami pre zatiahnutie optických káblov. Do položených HDPE rúr budú následne zafúknuté optické káble a to bez opätovnej rozkopávky terénu.

### **B) Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov**

#### **• Mesto Štúrovo, vyjadrenie č.421/41/2018 zo dňa 15.01.2018**

- Dodržať platné normy a predpisy s osobitným zreteľom na ustanovenia cestného zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
- V prípade, že pri stavebnej činnosti dôjde akémukoľvek zásahu do miestnej komunikácie je potrebné pred realizáciou stavby požiadať cestný správny orgán pre miestne komunikácie (Mesto Štúrovo - Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy) o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.
- V prípade, že pri stavebnej činnosti dôjde akémukoľvek zabratiu verejného priestranstva je potrebné požiadať Mesto Štúrovo (Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy) o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva.
- Nakladanie s odpadmi z výstavby je nutné vykonávať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. odpadoch.
- Zabezpečiť pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby.
- V prípade, že pri stavebnej činnosti dôjde akémukoľvek zásahu do verejnej zelene je nutné požiadať správcu verejnej zelene (Mesto Štúrovo - Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy) o povolenie na zásah do verejnej zelene pri stavebnej činnosti.
- V prípade, že pri stavebnej činnosti dôjde aj ku kolízii s jestvujúcimi drevinami, výrub takýchto drevín je možné realizovať až po prerokovaní výrubu s orgánom ochrany prírody a krajiny Mestom Štúrovo (Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy) a po vyznačení drevín vybraným predpísaným spôsobom.
- Zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí v trase navrhovanej stavby, dodržať

požiadavky správcov dotknutých inžinierskych sietí.

- Upozorňujeme investora, že v uvedenej lokalite sa nachádzajú podzemné káblové siete verejného osvetlenia (viď. Príloha). Ich správcom je Mesto Štúrovo (Mestský úrad Štúrovo, Oddelenie komunálnych služieb, životného prostredia a dopravy). Súčasný zariadenie verejného osvetlenia nesmie byť uvedenou stavbou poškodené ani inak dotknuté. V priebehu realizácie stavby musí investor zaistiť ochranu súčasného verejného osvetlenia, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby, hlavne káblov pred poškodením vozidlami alebo inou mechanizáciou. Výkopové práce v blízkosti stĺpov verejného osvetlenia je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k narušeniu ich statiky. Všetky práce spojené s rovnaním a opravou základov stĺpov verejného osvetlenia budú realizované na náklady zhotoviteľa. Pri stavbe rešpektovať STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia ako aj normy s nimi súvisiace. V prípade poškodenia káblového vedenia verejného osvetlenia je investor povinný hrvymeniť celé káblové pole na vlastné náklady.
  - Mestu nevzniknú voči vlastníkovi (prevádzkovateľovi) optickej siete počas jej realizácie a budúcej prevádzky žiadne záväzky.
  - Trasovanie optokáblov je vedené vo veľkej časti totožné s plánovanou výstavbou siete cyklociest a chodníkov. Budúci majiteľ a/alebo prevádzkovateľ siete túto skutočnosť berie na vedomie a zaväzuje sa v budúcnosti neklásť žiadne prekážky a podmienky týmto zámerom mesta, teda budovaniu spevnených plôch nad trasami optických káblov. Požiadavka mesta musí byť v tomto zmysle zapísaná v dokumentoch stavebného konania.
  - V každom prípade je nutné dodržať minimálne hĺbky uloženia podľa tabuľky článku 1.3.1 Realizácia káblovej trasy zo Súhrnnej technickej správy.
  - Mesto navrhuje samostatné jednanie ohľadne možnosti pripokládky vlastného vedenia do káblovej ryhy s cieľom prepojenia mesta a lokality železničnej stanice (na verejnoprospešné účely - mestský rozhlas a televízia, civilná ochrana a pod.)
- **Obec Gbelce vyjadrenie č. 002/32/2018 zo dňa 24.1.2018**
    - stavebník je povinný dbať na to, aby uskutočnením stavby boli rešpektované všetky právne predpisy,
    - stavebník po ukončení stavby je povinný dať do pôvodného stavu všetky chodníky a verejné priestranstvá, ktoré boli dotknuté stavbou,
    - stavebník vopred (min.3 prac. dni) oznámi Obci Gbelce termín začatia a ukončenia stavby a bezodkladne prípadné vzniknuté prekážky, ktoré sťažujú výstavbu.
  - **Obec Obid, vyjadrenie č. 255/2017 zo dňa 20.12.2017**
    - Súhlas bez pripomienok.
  - **Obec Belá vyjadrenie č. 1/1001-OZS/17SÚ-Ma zo dňa 18.12.2017**

Súhlas s dokumentáciou pre územné rozhodnutie. Navrhujem zmenu trasy na mape 10/a a 10/b. Technické riešenie stavby by boli lepšie (aj kratšie/ popri katastrálnej hranici Belá – Mužla, pri plote vinohradu..
  - **Obec Mužla, vyjadrenie č. 1262/2018 zo dňa 13.02.2018**
    - Súhlasí s navrhovanou zmenou trasou optického kábla podľa projektovej dokumentácie: „FO\_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky“ upresnené vo výkresoch č.10a, 10b, 10c, 10d.
  - **Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č.OU-NZ-OSZP-2018/3776-02-SI, dňa 8.2.2018**

Ku kolaudačnému konaniu je potrebné vyjadrenie v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bod 5 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. K žiadosti o vydanie vyjadrenia žiadateľ predloží doklady o množstve a spôsobe nakladania s odpadmi produkovanými počas realizácie stavby.

Uvedené doklady musia byť od subjektu oprávneného na nakladanie s predmetnými druhmi odpadov, resp. musia preukázať také naloženie s odpadmi, ktoré nie je v rozpore so zákonom o odpadoch.

Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby). Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred ich skládkovaním.

Toto vyjadrenie podľa § 99 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch sa považuje za záväzné stanovisko dotknutého orgánu podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

• **Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, č. 2018/1268-02-HI. zo dňa 15. 1. 2018**

Trasa optického kábla križuje Mužliansky potok. Navrhovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.

V prípade, že stavba bude umiestnená vo vodách alebo na pobrežných pozemkoch Mužlianskeho potoka, je na jej realizáciu potrebný súhlas podľa § 27 ods. (1) písm. a) vodného zákona. K vydaniu súhlasu je potrebné priložiť vyjadrenie príslušného správcu vodného toku.

• **Okresný úrad, Odbor starostlivosti o ŽP, Nové Zámky, OU-NZ-OSZP-2018/001266-02-Se zo dňa 18. 01. 2018**

- Uvedená stavba sa bude realizovať na území, na ktorom podľa ust. § 12 zákona o ochrane prírody a krajiny platí prvý stupeň ochrany.
- Realizáciou stavby nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom podľa ust. §34 a §35 zákona o ochrane prírody a krajiny.
- Podľa ust. § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a krajiny sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodzovaniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí.

• **Okresný úrad, Odbor krízového riadenia, Nové Zámky, OU-NZ-OKR-2017/020206-02 zo dňa 28. 12. 2017**

súhlasí s vydaním územného rozhodnutia pre stavbu FO\_0134CO-optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky.

• **Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, Nové Zámky, OU-NZ-OSDPK-2018/001264 zo dňa 19.01.2018**

- Práce v styku s cestami II/580, II/509, III/1507 je potrebné vykonať v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN;
- Trasu v súbehu s cestami viesť mimo cestný pozemok, v stiesnených podmienkach je možné aj v príľahlých zelených pásoch (min. 1,5 m od krajnice vozovky cesty) v hĺbke min. 1,5 m pod terénom;
- Križovanie cestného telesa realizovať technológiou pretlačania s uložením kábla do chráničky v hĺbke min. 1,5 m pod vozovkou kolmo na os cesty bez zásahu do spevnenej časti cesty;
- Konce chráničky vyviesť po steny štartovacej a montážnej jamy, štartovacia a cieľová jama musí byť vybudovaná v súlade s STN 73 3050;
- Pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako zvodidlá, rigoly, priepusty, vtokové jamy, ani vtokové rigoly na zavedenie vôd z okolitého terénu do priepustov;
- Po realizácii vedenia obnoviť a vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom, ...) tak, aby boli funkčné;
- Do PD pre povolenia na zvláštne užívanie cesty je potrebné zapracovať:
  - priečny rez cestou v mieste križovania optického kábla pod cestou so zakótovaným šírkovým a výškovým usporiadaním;
- Ku kolaudačnému konaniu je potrebné doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetického zameranie skutočne realizovanej stavby, predmetné podklady je potrebné odovzdať aj v elektronickej forme na CD nosiči;
- V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cestnej komunikácie investor na výzvu správcu cestnej komunikácie podzemné vedenie odstráni, prípadne ho preloží na vlastné náklady;
- Káblové vedenie v extraviláne obcí je potrebné umiestniť za ochranné pásmo ciest II. a III. triedy v zmysle § 15 ods. 3 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách;
- Káblové vedenie v intraviláne obcí je potrebné umiestniť v súbehu a v križovaní s cestami II. a III. triedy bez zásahu do konštrukcie vozovky a krajnice cesty, za hranicu telesa cesty II. a III. triedy v zmysle § 8 ods. 1 vyhlášky č. 355/1984 Zb.;
- Križovanie káblového vedenia s cestami realizovať technológiou pretlačania kolmo na os cesty s uložením do chráničky. Chráničku je potrebné v celej dĺžke križenia vozovky cesty, krajnic a priekop. Horná hrana chráničky musí byť uložená pod niveletou vozovky v hĺbke minimálne 1,2 m;

- V stiesnených podmienkach v intraviláne obcí je potrebné káblové vedenie umiestniť v súbehu s cestami II. a III. triedy bez zásahu do cestného telesa bez výkopovou technológiou - riadeným mikrotunelovaním.
- Štartovaciu a montážnu jamu pretláčania umiestniť min. 2 m od okraja spevnenej časti vozovky cesty, rozmery štartovacej a montážnej jamy minimalizovať;
- Výkopy štartovacích a montážnych jám zabezpečiť proti zosuvu pažením, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa ciest;
- Spätnú úpravu štartovacích a montážnych jám vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hr. Max 30 cm v zmysle platnej STN;
- Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vozoviek ciest II. a III. triedy a ich súčastí. Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle § 9 ods. 5 a ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd;
- Výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a funkčnosť odvodnenia cesty;
- V súvislosti s realizáciou predmetnej stavby za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na príľahlom úseku cesty zodpovedá od začatia do ukončenia prác investor/stavebník;
- Na ceste nesmie byť uskladnená vykopaná zemina, ani stavebný materiál. Nesmie dochádzať ku znečisteniu cesty. Prípadné znečistenie /poškodenie cesty odstráni bezodkladne zhotoviteľ stavby na vlastné náklady;  
Investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste;
- V prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty, je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť cestnú priekopu a odvodnenie do funkčného stavu;
- Pri realizácii prác stavebník nesmie ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a ich účastníkov;
- Na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom RSÚC NR, SSÚ NZ). Po dobu trvania záručnej doby je investor/stavebník povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté dôsledkom zásahu do telesa cesty. Záručná doba bude predĺžená o dobu od písomného uplatnenia reklamácie správcom cesty u investora do doby opráv. Oprava musí byť písomne prevzatá. Záručná lehota neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie po dobu písomného prevzatia opravy. O čas opravy bude záručná lehota predĺžená;
- Pred realizáciou stavebných prác investor stavby musí požiadať Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 3 ods. 5 f zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o vydanie Určenia prenosného/trvalého dopravného značenia;
- Pred realizáciou stavebných prác investor stavby musí požiadať Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 8 ods. 1 zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty iným než zvyčajným spôsobom alebo načo je určené z dôvodu pretláčania pozemnej komunikácie;
- Pred realizáciou stavebných prác investor stavby musí požiadať Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ako príslušný cestný správny orgán v zmysle § 7 zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov o vydanie povolenia na uzávierku cesty ak bude obmedzená premávka na nej;
- Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií upozorňuje na skutočnosť, že podľa § 11 ods. 2 zákona š. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v cestných ochranných pásmach je zakázaná alebo obmedzená činnosť, ktorá by mohla ohroziť diaľnice, cesty alebo miestne komunikácie alebo premávku na nich. Príslušný cestný správny orgán povoľuje v odôvodnených prípadoch výnimky z tohto zákazu alebo obmedzenia záväzným stanoviskom. Žiadosť o povolenie výnimky sa podáva v štádiu prípravnej dokumentácie. Výnimky možno povoliť len v odôvodnených prípadoch, ak tým nebudú dotknuté verejné záujmy, najmä dopravné záujmy a záujmy správy dotknutej komunikácie.
- V ostatnom treba dodržať podmienky určené vo vyjadrení R SaÚC Nitra a.s. – stredisko správy a údržby Nové Zámky č. 769/2017 zo dňa 16.01.2018, Úradu Nitrianskeho

- **Okresný úrad, Odbor cestnej dopravy a PK, Nitra, č.OU-NR-oCDPK-2018/015217, dňa 22.2.2018**
  - Križovanie optického kábla s cestami I/63 a I/76 požadujeme realizovať kolmo na os komunikácií pretláčaním, bez zásahu do vozovky. Hĺbka uloženia pod cestou musí byť min. 1,2m od nivelety cesty po vrch chráničky.
  - Dĺžka chráničiek musí byť navrhnutá tak, aby ich konce presahovali min. 0,25 m do montážnych jám.
  - Cieľové a štartovacie jamy budú umiestnené mimo teleso ciest a mimo cestný pozemok.
  - Budú dodržané všetky podmienky stanovené správcom ciest I/63 a I/76 - SSC IVSC Bratislava.
  - PD pre pretláčanie ciest I. triedy bude spracovaná ako stavebný objekt v rámci celkovej PD stavby a PD bude obsahovať všetky potrebné podklady pre posúdenie a následné povolenie na zvláštne užívanie.
  - Z dôvodu, že stavba je v časti situovaná v ochrannom pásme cesty I/63 je potrebné v štádiu prípravnej dokumentácie (pred vydaním územného rozhodnutia) v zmysle ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov požiadať tunajší úrad o povolenie výnimky činnosti v cestnom ochrannom pásme uvedenej cesty.  
Pred realizáciou stavby je stavebník povinný požiadať tunajší úrad o:
    - vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest I/63 a I/76 kde uvedie km v ktorom dôjde k zásahu do cestného telesa resp. jeho pridruženého priestoru,
    - určenie dočasného dopravného značenia použitého počas realizácie stavby (v prípade potreby).
  
- **Okresný úrad, Pozemkový a lesný odbor, Nové Zámky, č.OU-NZ-PLO-2018/002742-2 zo dňa 24.01.2018**
  1. Ak stavebnými, resp. terénnymi úpravami budú zasiahnuté lesné pozemky je potrebné požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva a dočasné resp. trvalé vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesa podľa § 5 ods. 1 zákona o lesoch.
  2. V prípade umiestnenia stavby do vzdialenosti 50 km od hranice lesného pozemku je potrebné požiadať o súhlasné záväzné stanovisko orgán štátnej správy lesného hospodárstva v zmysle § 10 ods.2 zákona o lesoch.
  
- **Krajský pamiatkový úrad, Nitra č.KPUNR-2018/445-11/15336/Pat, dňa 27.02.2018**
  1. Spôsob vykonania záchranného archeologického výskumu:
    - a) archeologický výskum sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavbou formou sledovania výkopov zemných rýh a ostatných zemných prác, vyhľadávania a zberu archeologických nálezov, následne plošnou sondážou na mieste nálezov a odborným zdokumentovaním ich nálezovej situácie,
    - b) v mieste nálezov budú ďalšie zemné práce pokračovať ručne metódami archeologického výskumu podľa pokynov oprávnenej osoby na vykonávanie archeologického výskumu,
    - c) archeologický nález je vlastníctvom Slovenskej republiky. Správcu nálezov, prevod vlastníctva a správy archeologických nálezov stanovuje § 40, odseky 6, 8 a 9 pamiatkového zákona.
  2. Pri zabezpečení archeologického výskumu je stavebník povinný:
    - a) podľa § 38 odsek 1 pamiatkového zákona uhradiť náklady na výskum,
    - b) podľa § 36 odsek 4 pamiatkového zákona zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy, s ktorou v dostatočnom časovom predstihu uzatvorí pred začatím výskumu podľa § 39 ods. 3 pamiatkového zákona zmluvu o vykonaní pamiatkového výskumu, o čom písomne upovedomí Krajský pamiatkový úrad Nitra,
    - c) vyčleniť v harmonograme stavby časový priestor pre realizáciu archeologického výskumu,
    - d) realizátorovi výskumu doručiť kópiu tohto rozhodnutia a poskytnúť celkovú situáciu stavby,
    - e) v prípade zistenia nehnuteľných archeologických nálezov, ako sú torza architektúr v priebehu archeologického výskumu alebo iných zemných prác nález ohlásiť a každý ďalší postup stavebníka a oprávnenej osoby vykonávajúcej výskum konzultovať s Krajským pamiatkovým úradom Nitra,
    - f) podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona odovzdať bezodplatne jedno vyhotovenie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu SR, spracovanej oprávnenou osobou

podľa § 39 ods. 9 pamiatkového zákona a v zmysle § 7 a § 10 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z. v znení predpisu č. 231/2014 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu Krajskému pamiatkovému úradu Nitra a Archeologickému ústavu Slovenskej akadémie vied, Akademická 2, 949 21 Nitra,

- g) odovzdať výskumnú dokumentáciu podľa § 39 ods. 11 pamiatkového zákona do 90 dní od skončenia terénnej časti výskumu,
- h) zoznam právnických osôb oprávnených Ministerstvom kultúry SR na vykonávanie archeologického výskumu je k dispozícii na internetovej adrese:

<http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/kulturne-dedicstvo-/ochrana-pamiatok/pamiatkovy-vyskum-a-restaurovanie-e0.html>

Podľa § 44a pamiatkového zákona toto rozhodnutie stratí platnosť po uplynutí troch rokov odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

- **Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Nové Zámky, č.ORHZ-NZ1-5/2018 zo dňa 03.01.2018**

s projektovou dokumentáciou súhlasí bez pripomienok.

- **Ministerstvo vnútra, centrum podpory, Nitra, CPNR-OTS-2017/006674-080 zo dňa 21.12.2017**

K projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. V trase navrhovanej optickej infraštruktúry ani v extraviláne obcí Gbelce, Mužla, Belá, Obid, Nána a Štúrovo sa nenachádzajú inžinierske siete Ministerstva vnútra SR.

- **Ministerstvo obrany SR, Bratislava, č.ASM-30 2926/2017, dňa 14.12.2017**

S realizáciou akcii súhlasíme pri splnení nižšie uvedených podmienok. Investor /projektant/ je povinný informovať o týchto podmienkach príslušný územný orgán a stavebný úrad.

Spojovacie káble ani iné inžinierske siete vo vlastníctve vojenskej správy nie sú v priestore evidované. Vyjadrenia platí za predpokladu, že nedôjde ku zmenám v hlavných parametroch stavby. Vyjadrenia platí dva roky a to súčasne pre všetky ďalšie vstupne projektu i pre všetky ďalšie konania. Na jeho základe je možné vydať územné a vodohospodárske rozhodnutie a stavebné povolenie. Investor (projektant) je povinný doručiť ho v odpise všetkým ďalším orgánom a organizáciám, ktoré budú na akcii zainteresované, aby sa zabránilo ďalšiemu prerokovaniu.

- **Ministerstvo ŽP SR, Bratislava, č.5989/2017-5.6 498/2018, dňa 09.01.2018**

- V katastrálnom území Gbelce - Štúrovo (ďalej len „predmetné územie“) sú evidované upravené skládky. Ministerstvo odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

Ministerstvo odporúča skládky odpadov dostatočne zohľadniť a územnoplánovacej dokumentácii.

Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.

- Predmetné územie spadá do nízkeho až stredného radónového rizika tak, ako je to zobrazené na priloženej mape. Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia.
- Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra - aplikácia Atlas geotermálnej energie <http://apl.geology.sk/mapportal/#/aplikacia/14>.

Podľa § 20 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov ministerstvo vymedzuje nasledovné riziká stavebného využitia územia:

- prítomnosť pravdepodobnej a potvrdenej environmentálnej záťaže s vysokou prioritou riešenia (hodnota  $K > 65$  podľa klasifikácie environmentálnej záťaže v Informačnom systéme environmentálnych záťaží). Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.
- stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom stredného radónového rizika je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia.

• **Západosl. vod. spoločnosť, a.s., Nové Zámky, č.12813/2018, dňa 12.01.2018**

Vyjadrenie ZsVS a.s. OZ Nové Zámky

Stavba zasahuje do ochranného pásma II. stupňa – vonkajšia časť vodárenského zdroja Štúrovo.

S navrhovanou stavbou súhlasíme za dodržanie nasledovných podmienok:

1. Mechanizmy používané pri stavebných prácach musia byť v dobrom technickom stave, zbavené nečistôt od mazacích a pohonných hmôt.
2. Dopĺňanie pohonných hmôt, údržba a opravy strojov používaných pri stavebných prácach nebudú vykonávané na nespevnených plochách, ale na miestach na to určených.
3. Výkopové ryhy a šachty budú odkopané len na nevyhnutný čas.
4. V prípade úniku škodlivých látok bude okamžite zabezpečená sanácia pôdy a vody.
5. O prípadnom úniku škodlivých látok bezodkladne informovať okrem dotknutých orgánov štátnej správy aj prevádzkovateľa vodárenského zdroja - ZsVS, a.s. Nitra.
6. V prílohe Vám predkladáme situáciu záujmového územia so zakresleným verejným vodovodom a kanalizáciou.
7. Navrhovaná trasa pokládky optických káblov bude križovať a bude v súbehu s verejným vodovodom a kanalizáciou ako aj prípojkami do nehnuteľností.
8. Pri pokládke optických káblov žiadame dodržať súvisiace STN najmä súbeh a križovanie v zmysle TN 73 6005.
9. Pred započatím zemných výkopových prác žiadame prizvať pracovníka VPS Štúrovo č.tlf. 035 7771700 ved. p. Berinštera, majstra p. Tótha, ktorý Vám naše podzemné IS na základe objednávky vytýči a určí podmienky práce v ochrannom pásme vodovodu a kanalizácie.
10. Predmetný projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.  
Vyjadrenie ZsVS a.s. DV Nitra
1. Vzhľadom na to, že sa v záujmovej lokalite nachádza diaľkové vodovodné potrubie DN 500 /ocel/, je potrebné pred zahájením stavebných prác potrubie vytýčiť. Vytýčenie Vám zabezpečia pracovníci útvaru prevádzky diaľkových vodovodov v Nitre (technický pracovník Ing. Jana Mudráková, kontakt 0903 713 918).
2. Nakoľko sa jedná o potrubie nadregionálneho významu, žiadame Vás ponechať voľné ochranné pásmo minimálne 7 m na obe strany od okraja potrubia. V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. § 19 ods. (5) v pásme ochrany je zakázané: vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k vodovodu, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.
3. Pri realizácii stavebných prác žiadame dodržať podmienky STN 73 6005 pri križovaní IS.
4. V mieste križovania žiadame optickú sieť viesť kolmo na naše vodovodné potrubie, požadujeme vykonávať ručné výkopy, dodržiavať pôvodné krytie predmetného vodovodu v celej dĺžke ochranného pásma nášho vodovodu.
5. Zákres o priebehu IS v predloženej situácii je len informatívny.
6. Počas trvania stavebných prác žiadame obmedziť pohyb ťažkých stavebných mechanizmov nad naším vodovodným potrubím. V prípade nutnosti ich prejazdu, alebo manipulačných prác v našom ochrannom pásme je potrebné navrhnuť ochranu vodovodu uložením betónových panelov nad potrubím.
7. K realizácii zemných prác v ochrannom pásme nášho vodovodného potrubia, žiadame prizvať zástupcu našej prevádzky diaľkových vodovodov v Nových Zámkoch (vedúci VPS Nové Zámky Ing. Oto Arpáš, kontakt 0903 422 718) za účelom ich kontroly.
8. Po ukončení uvedenej stavby žiadanie o poskytnutie porealizačného geodetického zamerania stavby podľa požiadaviek nášho útvaru technickej evidencie majetku - Mgr. Budaiová.

• **Západosl. energetika, a.a., Bratislava, vyjadrenie č., CZ 9358/07496/2017 zo dňa 19.12.2017**

Prichádza k styku s oznamovacím metalickým káblom v správe ZSE, a.s. a HDPE v správe ZSD.

Dotknutý kábel je zakreslený do situácie a je nutné požiadať o jeho vytýčenie v teréne u p. Šmogroviča na tel. čísle 0911 775 243, [smogrovic@energotel.sk](mailto:smogrovic@energotel.sk). Počas realizácie výkopu žiadame v mieste styku s dotknutým káblom použiť ručný výkop, aby sa predišlo jeho poškodeniu.

Dotknutá HDPE rúra je uložená v súbehu s VN vedením Západoslovenskej distribučnej, a.s., ktorého vytýčenie spadá do pôsobnosti Západoslovenskej distribučnej, a.s..

Z hľadiska existujúcich zariadení VN aNN požiadajte o vyjadrenie Západoslovenskú Distribučnú, a.s., Tím správy energetických zariadení Stred, Nitra.

Toto vyjadrenie platí jeden rok spolu s vyjadrením Tímu správy energetických zariadení Stred.

• **Západosl. distribučná, a.s., Bratislava, dňa 15.01.2018**

- v danej lokalite sa nachádzajú podzemné elektrické NN aVN káblové vedenia v majetku Západoslovenská distribučná a.s., u ktorých žiadame rešpektovať ochranné pásma v zmysle Zákona č. 251/2012 Zb. § 43 v plnom rozsahu. Presnejšie priestorové údaje našich sietí je možné vyžiadať na portáli <http://www.zsdis.sk/sk/Geoportal>



- pri výkopových prácach v miestach kde dôjde ku križovaniu a súbehu s podzemnými inžinierskymi sieťami Západoslovenská distribučná, a.s., je potrebné tieto siete vytýčiť. Vytýčenie inžinierskych sietí je potrebné vopred dohodnúť na t.č.035/6453573, mail. [jan.zatyik@zsdisk.sk](mailto:jan.zatyik@zsdisk.sk). Križovatky a súbehy vyhotoviť v zmysle STN 33 2000-5-52, STN 34 1050 a STN 73 6005.
- po dokončení výkopových prác pred zakrytím potrebujeme výkop vidieť v častiach kde boli naše káble odkryté a v prípade odkrytia zabezpečiť chráničkou.
- výkopovými prácami stabilita podporných bodov NN a VN vzdušnej siete nachádzajúcich sa v blízkosti stavby nesmie byť porušená.
- zároveň Vás upozorňujeme na jestvujúcu zemné domové prípojky v danej lokalite, ktoré nie sú vo vlastníctve Západoslovenská distribučná a.s.
- Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa §43 Zákona o energetike č.251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- Toto vyjadrenie bolo vydané na základe požiadavky investora pre vydanie stavebného povolenia a slúži výlučne na stavebné účely.
- V prípade ďalšej korešpondencie v tejto záležitosti prosím uveďte značku: CD 471/2018, alebo kontaktujte: Peter Stancz, [peter.stancz@zsdisk.sk](mailto:peter.stancz@zsdisk.sk)

• **Michlovský, s.r.o., Piešťany, č.3593/2017, dňa 18.12.2017**

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

• **SPP-distribúcia, a.s., Bratislava, č. TD/NS/0261/2018/Ch zo dňa 27. 03. 2018 3593/2017**

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk));
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu;
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D /p. Július Maráz, tel.č. +421 35 242 3500/ najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác;
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení;
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka;
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa;
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu;
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu;
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727;
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť

podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN 38 6410, STN 73 6005, TPP 906 01, TPP 700 02, TPP 701 03;
- stavebník, je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem;
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01;
- v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.;

• **Transpetrol. A.s., Bratislava, č.3868/17-B/La, dňa 19.12.2017**

Predmetná akcia nezasahuje do ochranného pásma ropovodu a nedotýka sa našich záujmov.

• **SLOVNAFT, a.s., Bratislava, č.57400/2017/589, dňa 20.12.2017**

Nedochádza k stretu záujmov uvedenou akciou s našimi produktovodnými vedeniami.

• **Eustream, a.s., Bratislava, č.478/2017, dňa 18.12.2017**

Podľa predloženej projektovej dokumentácie nezasahuje do ochranného ani bezpečnostného pásma prepravnej siete eustream, a.s.

• **Slovak Telekom, a.s., Bratislava, č.6611805118, dňa 22.02.2018**

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Mikuláš Prágay, [mikulas.pragay@telekom.sk](mailto:mikulas.pragay@telekom.sk), +421 903559280.
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných káblach a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.  
Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a DIGI SLOVAKIA na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na

- Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
  11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK.
  12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..
  13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
  14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

• **Okresné riaditeľstvo PZ, Nové Zámky, č. ORPZ-NZ-ODII-26-181/2017, dňa 29.12.2017**

Z hľadiska zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa vyjadří k celkovému riešeniu dopravnej situácie v zmysle zákona NR SR č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, po predložení vyššieho stupňa spracovanej projektovej dokumentácie, pre stavebné konanie stavby, ktorá bude riešiť celkovú dopravno - bezpečnostnú situáciu (dopravné riešenie stavby, osadenie prenosného zvislého dopravného značenia v prípade i dopravných zariadení, v prípade ak dôjde k čiastočnému, alebo úplnému obmedzeniu premávky na cestách II. a III. tried v okrese Nové Zámky pri vykonávaní výkopových prác pri pokládke optického kábla, križovanie ciest a komunikácií pri realizovaní podtlakov pod ich spevnené teleso, atď).

Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ohľadom vydania územného rozhodnutia, alebo stavebného povolenia, povolenie na zvláštne užívanie ciest II. a III. triedy, v k.ú. obce Gbelce a mesta Štúrovo, určenie použitia prenosného zvislého dopravného značenia a dopravných zariadení, povolenie o uzatvorení ulice resp. cesty ako i chodníkov a ani stanoviská dotknutých orgánov a organizácií a slúži pre potreby príslušného cestného správneho orgánu vykonávajúceho štátny odborný dozor na cestách II. a III. tried. Okresný úrad Nové Zámky, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

• **Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Bratislava, č. CS SVP OZ BA 112/2018/1, dňa 08.01.2018**

Plánovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy našej spoločnosti.

• **Úrad nitrianskeho samosprávneho kraja, Nitra, č. CS 2004/2018, CZ 1216/2018, dňa 15.01.2017**

- predmetná stavba prichádza do styku s cestami II/509, II/588, III/1476, III/1507,
- káblové vedenie v extraviláne obcí žiadame umiestniť za ochranné pásmo ciest II. a III. triedy v zmysle §15 ods.3 vyhlášky č.35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách,
- káblové vedenie v intraviláne obcí žiadame umiestniť v súbehu a v križovaní s cestami II. a III. triedy bez zásahu do konštrukcie vozovky a krajnice cesty, za hranicu telesa cesty II. a III. triedy v zmysle §8 ods. 1 vyhlášky č.35/1984 Zb.,
- križovanie káblového vedenia s cestami požadujeme realizovať pretláčaním kolmo na os cesty s uložením do chráničky. Chráničku žiadame umiestniť v celej dĺžke križenia vozovky cesty, krajníc a priekop. Horná hrana chráničky musí byť uložená pod niveletou vozovky v hĺbke min. 1,2m.
- V stiesnených podmienkach v intraviláne obcí žiadame káblové vedenie umiestniť v súbehu s cestami II. a III. triedy bez zásahu do cestného telesa bezvýkopovou technológiou - riadeným mikrotunelovaním.
- Štartovaciu a montážnu jamu pretláčania umiestniť min. 2 m od okraja spevnenej časti vozovky cesty, rozmery štartovacej a montážnej jamy minimalizovať.
- Výkopy štartovacích a montážnych jám zabezpečiť proti zosuvu pažením, aby nebola ohrozená stabilita cestného telesa ciest.
- Spätnú úpravu štartovacích a montážnych jám vykonať vhodnou zeminou za postupného zhutňovania po vrstvách v hr. max. 30 cm v zmysle platnej STN.
- Pri realizácii stavby žiadame dodržať podmienky určené správcom komunikácie, Regionálnou správou a údržbou ciest Nitra a.s., Strediskom správy a údržby Nové Zámky.
- Pri realizácii stavby nesmie dôjsť k poškodeniu ani k znečisteniu vozoviek ciest II. a III. triedy a ich súčastí. Investor zodpovedá za škody vzniknuté na cestnom telese a jeho príslušenstve

v dôsledku zanedbania svojich povinností v zmysle §9 ods.5 a ods.6 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a v prípade ich nedodržania budeme požadovať nápravu škôd.

• **Regionálna správa a údržba ciest, Nové Zámky, č.769/2017, dňa 16.1.2018**

- Stavbou budú dotknuté cesty II/588, II/509, III/1507,
- trasu v súbehu s cestami viesť mimo cestný pozemok, v stiesnených podmienkach je možné aj v príľahlých zelených pásoch (min. 1,5 m od krajnice vozovky cesty) v hĺbke min. 1,5 m pod terénom,
- križovanie cestného telesa realizovať technológiou pretláčania s uložením kábla do chráničky v hĺbke min. 1,5 m pod vozovkou,
- konce chráničky vyviesť po steny štartovacej a montážnej jamy, štartovacia a cieľová jama musí byť vybudovaná v súlade s STN 73 3050,
- pri realizácii nesmú byť poškodené žiadne cestné zariadenia ako zvodidlá, rigoly, priepusty, vtokové jamy, ani vtokové rigoly na zvedenie vôd z okolitého terénu do priepustov,
- po realizácii vedenia obnoviť a vyčistiť všetky dotknuté cestné zariadenia (odvodňovacie priekopy, vpusty, priepusty, vtokové objekty k priepustom,...) tak, aby boli funkčné,
- pred zahájením prác je stavebník povinný požiadať Okresný úrad Nové Zámky, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty v zmysle §8, ods. 1. zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov,
- do PD pre vydanie povolenia na zvláštne užívanie cesty žiadame zapracovať: - priečny rez cestou v mieste križovania optického kábla pod cestou so zakótovaným šírkovým a výškovým usporiadaním,
- ku kolaudačnému konaniu požadujeme doložiť dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby a geodetické zameranie skutočne realizovanej stavby, predmetné podklady žiadame odovzdať aj v elektronickej forme na CD-nosiči,
- v prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cestnej komunikácie investor na výzvu správcu cestnej komunikácie podzemné vedenie odstráni, prípadne ho preloží na vlastné náklady.

• **Vodohospodárska výstavba, š.p., Bratislava, č.93/2400/2017, dňa 10.01.2018**

Nemáme k predloženej dokumentácii pre územné rozhodnutie pripomienky.

• **Slovenská správa ciest, IVSC, Bratislava, č.SSC/6955/2018/6170/6563, dňa 8.03.2018**

1. Podľa predloženej doplnenej PD je križovanie cesty I/63 a cesty I/76 káblovým vedením navrhnuté kolmo na os komunikácie v hĺbke 1,2 až 1,6m (uloženie chráničky) pod niveletou cesty. Pretláčacie jamy sú navrhnuté mimo teleso cesty I/63 a I/76 v min. vzdialenosti 1,0m za priekopou, obrubníkom a päťou násypu. S navrhnutým riešením križovania cesty I/63 a I/76 súhlasíme.
2. Súbeh trasy optického kábla s cestou I/63 a I/76 je navrhnutý:  
Železničný rad - v chodníku, v min. vzdialenosti 3,0m od vodiacej čiar (8,0m od stredovej čiar) cesty I/63.  
Továrenská ul. - v zeleni za chodníkom, v min. vzdialenosti 4,6m od vodiacej čiar (8,2m od stredovej čiar) cesty I/63.  
Na Boží kopec - v zeleni za chodníkom, v min. vzdialenosti 6,6m od vodiacej čiar cesty I/63.  
S navrhnutým riešením súbehu trasy optického kábla s cestou I/63 súhlasíme.
3. Zásyp pretláčacích jám bude s postupným zhutňovaním s konečnou úpravou včítane zatrávnenia. Stavebnými prácami nebude narušená stabilita telesa cesty I/63 a cesty I/76. Žiadame dodržať podmienky STN 733050 - zemné práce.
4. Termín realizácie prác žiadame nahlásiť poverenému pracovníkovi SSC IVSC - Bc. Kubaščík tel.: 0903 283 847 min. 3 dni pred zahájením, ktorý zápisnične odovzdá a preberie stavenisko. Zhotoviteľ stavby je povinný riadiť sa pokynmi uvedeného pracovníka.
5. Záruku na práce v telese cesty I/63 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.
6. Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
7. V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady investora.
8. V prípade, že bude predmetné podzemné vedenie uložené na pozemku vo vlastníctve štátu a správe SSC požadujeme aby ste pred realizáciou stavby uzavreli s SSC Bratislava Zmluvu a zriadení vecného bremena (Mgr. Lesňáková, tel.: 0901 741 607). Stavebník je povinný požiadať OÚ Nitra, odbor CD a PK o súhlas so zvláštnym užívaním ciest.

S vydaním územného rozhodnutia a súhlasu na zvláštne užívanie ciest súhlasíme za predpokladu, že naše podmienky budú zapracované do týchto rozhodnutí a rešpektované pri realizácii.

- **Energotel, a.s., Bratislava, č.2017/ÚPÚ, dňa 21.12.2017**  
K žiadosti nemáme pripomienky.
- **OTNS, a.s., Bratislava, č.967/2017, dňa 21.12.2017**  
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.
- **Slovanet, a.s., Bratislava, č.V-1938-2017-SNET-BAR, dňa 19.12.2017**  
Nemá výhrady voči predmetným stavbám.
- **SITEL, s.r.o., Košice, dňa 28.12.2017**  
S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme bez pripomienok.
- **Lesy Slovenskej republiky, š.p., Levice, č.2017/ÚPÚ, dňa 21.12.2017, 4147/2018/400, 1089/2018/0494 zo dňa 23. 01. 2018**  
Žiadame Vás počas realizácie projektu nepoškodzovať okolitý lesný porast, minimálne vstupovať do lesných porastov, nevykonávať nelegálny výrub drevín alebo inak nelegálne vstupovať do integrity lesných pozemkov.  
Žiadame Vás počas realizácie projektu dodržiavať legislatívu na úseku lesného hospodárstva a odpadového hospodárstva, neznečisťovať lesné pozemky odpadmi.  
Žiadame Vás všetky práce v blízkosti lesných pozemkov ohlasovať a konzultovať s LS Kamenín, informovať o všetkých mimoriadnych situáciách.  
V prípade nejasností resp. potreby vysvetlenia je možné kontaktovať tel. č. 0918/335 904, 036/6350625 alebo elektronickou poštou na [ladislav.valkay@lesy.sk](mailto:ladislav.valkay@lesy.sk). Kontakt na LS Kamenín: Ing. Ondrej Krajniak, vedúci LS 0905/405 220, Ing. Juraj Rományik, technik LS 0918/334 054.
- **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, č.PS/2017/020775 dňa 20.12.2017**  
Bez pripomienok.
- **NAFTA, a.s., Bratislava, č.3/1182/OSP/2018/KP, dňa 31.01.2018**  
Nemáme námietky k stavbe podľa predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie.
- **Obvodný bankský úrad, Bratislava, č.233-312/2018, dňa 30.01.2018**  
k vydaniu územného rozhodnutia a stavebného povolenie nemá námietky.
- **ENERBYT, s.r.o., Štúrovo, č.3/295/2017, dňa 19.12.2017**
  - Nakoľko navrhovaná trasa sa nachádza vo viacerých miestach v blízkosti teplovodu, ktorý je vo vlastníctve Enerbyť s.r.o., žiadame aby bolo dodržané ochranné pásmo -1 m podľa §36 odsek 3 zákona č. 657/2004- Zákon o tepelnej energetike.
  - V zmysle projektovej dokumentácie a vyhlášky 396/2006 oddiel II, požadujeme aby pred začatím stavebných prác bola naša spoločnosť vyzvaná na vytýčenie teplovodných potrubí.
  - Ku každému súbehu a križovaniu teplovodu žiadame pred zásypom prizvať pracovníka Enerbyť s.r.o., ktorý zápisom v stavebnom denníku dá súhlas na zásyp našich inžinierskych sietí.
- **SEVENET s.r.o., Štúrovo**  
K výstavbu HDPE rúr k uvedenému nemáme žiadne výhrady.
- **Ministerstvo dopravy a výstavby SR, č.3/295/2017, dňa 19.12.2017**  
Súhlasí sa s návrhom žiadateľa na „FO-0134CO-optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky“ projektová dokumentácia k územnému konaniu stavby.
- **Priemyselný park ŠTÚROVO, a.s., Štúrovo, dňa 07.02.2018**  
S predloženou dokumentáciou stavby súhlasíme bez pripomienok.
- **Július Pereszlényi, Servis TV – Video, Štúrovo, č. PJ/046/2017, dňa 22.12.2017**  
S predloženou dokumentáciou pre územné rozhodnutie súhlasíme. V úsekoch uvedených na katastrálnej mape č.19 ul.Bartókova, Smetanova, Rákócziho a Želiarsky svah a na KM č.21 ul. Na Výhliadke, Smetanova dochádza ku križovaniu existujúcich trás našej siete EKS preto bude nutné vytýčiť spomínané úseky.
- **P.G.TRADE, s.r.o., Komárno, dňa 20.02.2018**
  - Termín realizácie prípojky je nutné upresniť minimálne mesiac vopred. Pri výbere termínu je potrebné zohľadniť charakter prevádzky, ktorej činnosť realizáciou prípojky nesmie byť obmedzená. (Prednostne mimo žatevná sezóna).

- Pred začatím prác požadujeme predložiť zoznam pracovníkov zúčastňujúcich sa budovania prípojky a oprávnených pohybovať sa v areáli našej spoločnosti.
  - Dni pracovných úkonov na prípojke je potrebné dohodnúť s vedúcim strediska p. Františkom Andrašikom, tel: 0903 250 886 a oboznamovať ho každodenne o začatí a ukončení prác, resp. o vstupe a opustení areálu.
  - Realizáciu prác požadujeme prednostne v pracovných dňoch, počas pracovných hodín.
  - Pred začatím zemných prác je potrebné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí.
  - Vzhľadom na to, že prípojka zasahuje aj do plôch a ochranného pásma železnice resp. vlastnej železničnej vlečky, je potrebné o stanovisko požiadať aj Štátny dráhový úrad.
  - V projektoch ako aj technickom riešení sa počíta s vybudovaním optickej prípojky administratívnej budovy vlastníka areálu a pri realizácii pokládky bude na náklady stavebníka vybudovaná odbočka vetvy prípojky k tejto administratívnej budove.
  - Stavba prípojky musí byť uskutočňovaná z vhodných materiálov resp. výrobkov, káblové rozvody upevnené podľa platných predpisov. Pri realizácii vedenia po existujúcich káblových rebríkoch a elektrických stúpačkách po celej trase optiky je nutné dbať aby nedošlo k poškodeniu jestvujúcich elektrických rozvodov. V prípade poškodenia ich stavebník obnoví do funkčného stavu na vlastné náklady.
  - Po ukončení prác musia byť všetky dotknuté a narušené povrchy obnovené do pôvodného stavu, a to na náklady stavebníka, (priechody stien, spevnené plochy atď.) Pri obnove narušených spevnených plôch je nutné obnoviť betónovú resp. asfaltovú vrstvu.
  - Odpad vzniknutý pri realizácii prípojky bude zhromažďovať, zabezpečovať triedenie, odvoz a znehodnotenie stavebník.
  - Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
- **Železnice Slovenskej republiky, Oblastná správa, Bratislava, č.3100/9a.03/469/2018/SM/OSMTT/MPV-Pa, dňa 20.02.2018**
    - A) po skončení nevyhnutných prác uvedie stavebník dotknuté nehnuteľnosti do predošlého stavu resp. ak to vzhľadom na povahu vykonaných prác nie je možné, do stavu zodpovedajúceho účelu alebo využívaniu nehnuteľnosti,
    - B) v prípade, že vykonaním prác dôjde k zhoršeniu stavu nehnuteľností v porovnaní s jej pôvodným stavom, vyplatí stavebník vlastníkovi (ŽSR) na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu zodpovedajúcu miere obmedzenia využívania nehnuteľnosti,
    - C) z dôvodu predpokladaného vzniku obmedzenia vlastníka nehnuteľností (ŽSR) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku výkonu práv stavebníka resp. podniku poskytujúceho verejnú sieť (výkon práva zriaďovať a prevádzkovať verejnú sieť, vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na nehnuteľnosť, vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu...), vyplatí stavebník resp. poskytovateľ verejnej siete vlastníkovi na základe dohody jednorazovú primeranú náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti,
    - D) stavebník bezprostredne po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámi vlastníka pozemku (ŽSR) s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na zápis zákonného vecného bremena cestou príslušného katastrálneho úradu OÚ. Náhrada za nútené obmedzenie vlastníka (správcu majetku štátu) v obvyklom užívaní nehnuteľnosti v dôsledku zriadenia a prevádzkovania verejnej telekomunikačnej siete bude určená na podklade porealizačného zamerania so zohľadnením ochranného pásma vedenia a bude uhradená vlastníkovi na základe Dohody o náhrade, ktorej návrh predloží stavebník spolu s porealizačným zameraním stavby bezprostredne po jej realizácii
      - Toto stanovisko je čiastkové za odd. majetkovo-právnych vzťahov OSM Trnava (v rozsahu kompetencie bývalého SHM) a nenahrádza súborné stanovisko ŽSR. Súborné stanovisko za ŽSR pre potreby územných a stavebných konaní vo veciach stavieb realizovaných v ochrannom pásme dráhy vydáva Odbor expertízy GR ŽSR, Klemensova 8, Bratislava na podklade čiastkových stanovísk dotknutých VOJ ŽSR - Oblastného riaditeľstva Trnava, Bratislavská 2/A, Trnava a Železničných telekomunikácií, Kováčska 3, 816 31 Bratislava.
  - **Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia EaE, Trnava – vyjadrenie č. 175/2018/289501/SEE/7a 13/Šá/49 zo dňa 15.02.2018**

Pred zahájením zemných prác si objednajme vytýčenie na Sekcii EE Trnava na adrese [seeba@zsr.sk](mailto:seeba@zsr.sk). V ochrannom pásme káblov (1 m na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko. skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovými trasami. Výkopové práce v

blízkosti káblovej trasy musia byť vykonávané ručne. Odkryté vedenie treba chrániť proti poškodeniu a previsu. Pri realizácii inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené minimálne vzdialenosti.

Upozorňujeme Vás, že zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ZSR Z9, a nakoľko sa budú pohybovať aj v prevádzkovom priestore a v priestore susediacom s prevádzkovým priestorom ŽSR, musia splniť ustanovenia predpisu ŽSR Z2, I. kapitola, čl.2.

- **Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia Nové Zámky – vyjadrenie č. 29/2018/284343/SMSÚKTNZ/1b.06 zo dňa 12.02.2018**

Predmetná stavba dôjde do styku so sieťami v našej správe, ktoré sme informatívne zakreslili do predložených situácií. Tieto vedenia je potrebné v dostatočnom časovom predstihu pred zahájením stavby vytyčiť v teréne a v rámci stavebných prác dodržiavať podmienky pre prácu v ochrannom pásme káblov.

- **Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia Leopoldov – vyjadrenie č. 187/18/289401 /SOZT-Hr/2a. 15 zo dňa 22. 02. 2018**

Realizáciou výstavby príde k styku - k súbehu a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe ŽSR OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do predložených situácií. Pred zahájením prác požiadajte o vytyčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatnosťou – ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005. Pri križovaní musia byť navrhované trasy uložené popod trasy existujúcich vedení ŽSR OZT.

Štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak žiadame upraviť na základe vytyčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT).

Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSU OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutne uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSU OZT KT Nové Zámky Ing. Vicena. Požadujeme ohlásenie začatia stavebných prác na SMSÚ OZT KT Nové Zámky. Vytyčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (Ing. Vicena, tel.č. 0902/921986).

- **Železnice Slovenskej republiky, SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky – vyjadrenie č. 54/2018/283103 SMSÚ ŽTS TONZ/2a.15 zo dňa 06.02.2018**

- zabezpečiť dohľad ŽSR pri pretlakoch, formou objednávky na SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, minimálne 30 prac. dní pred plánovanou realizáciou a objednávka okrem iného musí obsahovať prehlásenie: „Objednávateľ bude akceptovať všetky skutočné výkony, ktoré budú potvrdené zástupcom objednávateľa na výkaze výkonov v zmysle platného cenníka ŽSR,"
- odpad nesmie byť skladovaný na pozemkoch ŽSR, po skončení prác požadujeme uviesť terén do pôvodného stavu,
- v prípade vzniku škôd budú náklady na opravné práce odúčtované dodávateľovi, ktorý bude realizovať stavbu,
- realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky, k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa,
- zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v OPD, dodržiavať voľný schodný a manipulačný priestor a ustanovenia predpisu ŽSR Z2
- 

- **Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava – vyjadrenie č. vyjadrenie č. 2864/2018/289301/SŽTS/7a. 13 zo dňa 28.02.2018**

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. Štartovacia a cieľová jama musí byť realizovaná v minimálnej vzdialenosti 4 m od päty svahu násypu trate, pričom nesmie byť zasiahnuté akýmikoľvek stavebnými prácami, predmetmi, zariadeniami, značeniami do päty svahu násypu.

3. V prípade vzniku medzery medzi chráničkou a zeminou, resp. v prípade nesúdržnosti zeminy v okolí pretláčanej chráničky z dôvodu jej uvoľnenia počas pretláčania žiadame, aby okolie chráničky bolo po pretláčaní vyplnené a spevnené s cieľom zabrániť možnému poklesu nadložia v čase následnej konsolidácie.
4. Požadujeme dodržať vyjadrenie SOZT Trnava, č.j. 187/18/289401/SOZT-Hr/2a.15 zo dňa 22.02.2018 v ktorom sa okrem iného uvádza, že realizáciou výstavby príde k styku - k súbehu a križovaniu s podzemnými káblovými vedeniami v správe ZSR OZT, ktoré boli informatívne zakreslené do predložených situácií. Pred zahájením prác požiadajte o vytýčenie vedení priamo v teréne. Práce v ochrannom pásme vedení (0,5 m od osi kábla na obidve strany) je potrebné vykonávať v súlade so zákonom č. 351/2011 z. z. (zákaz vykonávať terénne úpravy, navodzovať zmenu krytia káblovej trasy, prechádzať ťažkými mechanizmami a zriaďovať skládky). V blízkosti káblových vedení je potrebné zemné práce vykonávať so zvýšenou opatrnosťou - ručným výkopom. Odkryté vedenia a zariadenia treba chrániť voči poškodeniu, previsu. Úpravy priestorového uloženia trás sietí vo vzťahu k vedeniam v našej správe požadujeme riešiť v zmysle normy STN 736005. Pri križovaní musia byť navrhované trasy uložené popod trasy existujúcich vedení ZSR OZT. Štartovacie a cieľové jamy pre nový pretlak žiadame upraviť na základe vytýčenia tak, aby neboli stavebnými prácami dotknuté a ohrozené existujúce vedenia ŽSR OZT (min. 2 m od trasy ŽSR OZT). Požadujeme, aby pretlak bol riadený. Pred zakrytím kábla požadujeme prizvať správcu vedenia (SMSU OZT KT Nové Zámky) za účelom vykonania previerky, či nedošlo k ich poškodeniu. Po realizácii prác je nutné uviesť do pôvodného stavu krytie káblových trás ŽSR OZT. Akékoľvek poškodenie zemného vedenia (zariadenia), bezodkladne oznámte na SMSU OZT KT Nové Zámky Ing. Vicena. Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR ani v OPD. Stavebník musí dodržiavať zákon o odpadoch č. 79/ 2015 Z.z. Požadujeme ohlásenie začatia stavebných prác na SMSU OZT KT Nové Zámky. Vytýčenie Vám na podklade objednávky zabezpečí SMSU OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky (Ing. Vicena, tel.č. 0902/921986).
5. Požadujeme dodržať vyjadrenie SEE Trnava, č.j. 175/2018/289501/SEE/7a.I3/Šá/49 zo dňa 15.02.2018 v ktorom sa okrem iného uvádza, že do priložených situácií JŽM sme Vám orientačne zakreslili podzemné káble uvedené vyššie. Pred zahájením zemných prác si objednajte vytýčenie na Sekcii EE Trnava na adrese [seeba@zsr.sk](mailto:seeba@zsr.sk). V ochrannom pásme káblov (1 m na každú stranu) je zakázané zriaďovať stavby, stavenisko, skládky, zvyšovať alebo znižovať výšku zeminy nad káblovými trasami. Výkopové práce v blízkosti káblovej trasy musia byť vykonávané ručne. Odkryté vedenie treba chrániť proti poškodeniu a previsu. Pri realizácii inžinierskych sietí musí byť rešpektovaná STN 73 6005 a nami stanovené minimálne vzdialenosti.
6. Investor a budúci užívateľ si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na stavbu.
7. Vyjadrenia ŽSR, OR Trnava, Sekcie OZT, EE a SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky sú v prílohe. Nakoľko cez pozemok prechádzajú IS v správe ŽSR je potrebné dodržať vyjadrenia ich správcov. Na vykonanie zemných prác je potrebné presné vytýčenie vedení ŽSR, ktoré Vám zabezpečí SMSÚ OZT KT Nové Zámky, SEE Trnava a dohľad pracovníkom ŽSR, ktorý Vám zabezpečí SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky na základe objednávky najmenej 1 mesiac pred realizáciou prác.
8. V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti vlakovkej dopravy budú všetky náklady na opravné práce odúčtované stavebníkovi.
9. Pri realizácii prác v ochrannom pásme dráhy je pohyb pracovníkov v koľajách ŽSR a v priestore možného ohrozenia (3 m od osi krajnej koľaje) zakázaný. V prípade, že počas výstavby bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia, je to možné len v súlade s predpisom ŽSR Z2 - Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR. Zamestnanci iného zamestnávateľa musia predložiť povolenie na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy v správe ŽSR neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9.
10. Toto vyjadrenie nemožno použiť ako doklad pre vydanie územného rozhodnutia. Územné rozhodnutie je možné vydať až po rozhodnutí MDVRR SR v Bratislave k stavbe v ochrannom pásme dráhy - na základe súhrnného stanoviska za ŽSR od odboru 420 GR ŽSR Bratislava.

- **IstroAgra, s.r.o., Gbelce, zo dňa 10.01.2018**

- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti
- prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady
- po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo používaniu primeraného stavu.
- oznámenie 15 dní pred začatím zemných prác
- zemné práce vykonať po zbere plodín to znamená po 15.07. 2018 najneskôr do 28.02.2018
- finančná náhrada za prípadné škody, ktoré sa nebudú dať odstrániť

- **PROFMAT, s.r.o., Gbelce, zo dňa 28.02.2018**

- investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti,
- prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady,



- po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo používaniu primeraného stavu.
  - Prípadné škody na poľných plodinách nachádzajúcich sa na uvedených pozemkoch v období realizačných prác „optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky, budú následne prejednané a vyúčtované pre investora Orange Slovensko, a.s. Bratislava.
- **Družstvo agropodnikateľov Mužla-družstvo, zo dňa 08.01.2018**
    - Plánovaná výstavba bude realizovaná po žatevných prácach a vzniknutá škoda bude uhradená zo strany investora.
- COPP Jednota Nové Zámky, SD Nové Zámky č.III/4 – 294/2018 zo dňa 27.2.2018**
- Trasa optického kábla na sídlisku Terasy v Štúrove bude vedená mimo pozemkov patriacich COOP Jednote Nové Zámky, spotrebné družstvo.
  - Do projektovej dokumentácie žiadame zapracovať podmienku aby pri realizácii stavby nedochádzalo k obmedzeniu zásobovania predajne a prístupu automobilov zákazníkov na parkovisko predajne.
- **Poľnohospodárske družstvo vlastníkov, Ľubá, č.56/2018 zo dňa 21.1.2018**  
Žiadame Vás o oznámenie presného termínu začatia prác v k.ú.Bela, Ľubá. Pred začatím výstavby je potrebné osobne prekonzultovať spôsob a formu úhrady prípadných vzniknutých škôd na poľnohospodárskych kultúrach, resp. navrátenie dotknutých pozemkov do pôvodného stavu.
- **Csizmadiová Mária, Nové Zámky, zo dňa 06.04.2018**  
Žiadam uviesť terén do pôvodného stavu.
- **EXPRES NET, k. s., Bratislava– vyjadrenie zo dňa 22.03.2018**  
Súhlas bez pripomienok.
- **Stavebné bytové družstvo občanov, Štúrovo – vyjadrenie č. 163/2018 zo dňa 23. 03. 2018**  
Súhlas s realizáciou optického pripojenia základňovej stanice na Bartókovej ulici č. 1.
- **Bc.Pšenák Štefan – vyjadrenie zo dňa 8.3.2018**
    - investor bude dbať na minimalizáciu zásahu do nehnuteľnosti,
    - prípadné škody na nehnuteľnosti investor odstráni na vlastné náklady,
    - po ukončení prác nehnuteľnosť bude uvedená do predošlého, alebo používaniu primeraného stavu.
    - Súhlasím s vedením optického kábla podľa vyznačenia na geometrickom pláne, ktorý zasielam v prílohe.
- **ŽSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Bratislava 1, – vyjadrenie č. 23243/2018/O420-2 zo dňa 03. 04. 2018**
    1. Rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadrení ŽSR OR Trnava č. 286.4/2018/SŽTS zo dňa 28.02.2018 a jeho odborných zložiek doložených v prílohách, týkajúce sa ochrany jestvujúcich vedení v správe ŽSR,
    2. Štartovaciu a cieľovú jamu požadujeme realizovať v min vzdialenosti 4 m od päty svahu násypu železničnej trate,
    3. Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR Správa majetku, Oblastná správa Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava č. 469/2018/SM/OSMTT/MPV-Pa zo dňa 20.02.2018,
    4. Zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej dopravy počas celej doby jej prevádzky,
    5. Zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Dohody o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v koľajach ŽSR v zmysle Zákona 124/2006 Z.z. §18 v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR a vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9,
    6. Počas výstavby nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,
    7. Stavebník odsúhlasí pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,
    8. Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Upozorňujeme, že akékoľvek dodatočné úpravy a opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,
    9. Pri navrhovaní objektov v obvode dráhy a dotyku stavby s telesom dráhy budú dodržané ustanovenia príslušných predpisov a noriem ŽSR,

10. Stavebník si je vedomý skutočnosti, že stavba sa nachádza v OPD, s čím sú spojené negatívne vplyvy a obmedzenia spôsobené bežnou železničnou prevádzkou. Nesúhlasíme s tým, aby si v budúcnosti uplatňoval u ŽSR dodatočné úpravy z dôvodu jej nepriaznivých vplyvov,
11. Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy,
12. Ku kolaudačnému konaniu prizvať zástupcu ŽSR OR Trnava a odovzdať mu dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby v OPD,
13. Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z.z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

• **Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, vyjadrenie č. 14435/2018/SŽDD/27995 zo dňa 11. 04. 2018**

1. Stavba bude realizovaná podľa projektu overeného MDV SR, ktorý vypracoval Ing. Juraj Rousek (reg. č. 1565\*A\*2-3) TELECOMPROJECT spol. s r. o., Bratislava v 03/2018 a je neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasu.
2. Každá zmena oproti overenému projektu, týkajúca sa OPD a OD, musí byť vopred prejednaná so ŽSR a odsúhlasená MDV SR.
3. Stavebník je povinný v plnom rozsahu **rešpektovať a dodržiavať podmienky dané v stanovisku:**
  - ŽSR, Odborom expertízy GR Bratislava pod č. 23243/2018/O420-2 zo dňa 03. 04. 2018,
  - ŽSR, Oblastným riaditeľstvom Trnava pod č. 286.4/2018/289301/SŽTS/7a. 13 zo dňa 28. 02.2018,
  - ŽSR, Oblastnou správou majetku Trnava pod č. 3100/9a.03/469/2018/SM/OSMTT/MVP-Pa zo dňa 20. 02. 2018,
  - P. G. TRADE, spol. s r. o., zo dňa 20. 02. 2018,
  - Priemyselného parku Štúrovo, a. s. zo dňa 22. 12. 2017.
4. Stavbu v OD zrealizovať v súlade s § 15 zákona o dráhach tak, aby neovplyvňovala bezpečnú prevádzku dráhy ani bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe (najmä zabezpečovacie, spojové, záznamové a signalizačné zariadenia energetického vybavenia dráhy ani prevádzkové energetické vybavenie trakčných vozidiel).
5. V dostatočnom predstihu pred začatím prác v OD je stavebník povinný so ŽSR Oblastné riaditeľstvo Trnava a s príslušnými vlastníkami vlečky prejednať postup a podmienky realizácie prác v obvode dráhy, objednať technický dozor pri prácach a zabezpečiť opatrenia na bezpečnú prevádzku dráhy a dopravy na dráhe a dozerať na bezpečnosť osôb.
6. Stavebník je povinný pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie a ochranu vedení a zariadení ŽSR a vlastníkov vlečky, po odkrytí káblových vedení a pred ich zasypaním, prizvať ŽSR a vlastníkov vlečky za účelom kontroly.
7. Stavebník je povinný udržiavať stavbu v OPD a OD tak, aby neohrozil, neobmedzoval ani nenarušil bezpečnosť dráhy a dopravy na dráhe ani stabilitu a odvodnenie železničného telesa.
8. Po ukončení stavby zabezpečiť prizvanie prevádzkovateľov dráhy a zároveň im predložiť pre časť stavby v obvode dráhy plány podľa skutočného vyhotovenia stavby.
9. Ak dôjde k funkčnej poruche vedenia umiestneného v obvode dráhy, vlastník vedenia je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľov dráhy a postupovať podľa ich pokynov tak, aby prevádzka dráhy a doprava na dráhe boli dotknuté čo najmenej.
10. Prispôbovať zrealizovanú stavbu v OD, ak si to vyžiada stavba, prevádzka dráhy alebo technické podmienky žel. prevádzky a to úpravou alebo preložením stavby.
11. MDV SR si vyhradzuje právo výkonu štátneho stavebného dohľadu (ŠSD) so zameraním na dodržanie podmienok tohto súhlasu k stavbe.
12. Tento súhlas (záväzný stanovisko) platí dva roky odo dňa jeho vydania, nenahrádza povolenie stavby, nie je ani súhlasom na začatie prác. nestráca však platnosť, ak stavebník v tejto lehote požiada vecne a miestne príslušný stavebný úrad o povolenie stavby.

V zmysle § 140b ods. 1 stavebného zákona toto záväzné stanovisko je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzné a nahrádza stanovisko MDV SR aj pre následné konania správneho orgánu o predmetnej stavbe podľa stavebného zákona za predpokladu, že nedôjde k zmene priestorového usporiadania stavby a dráhy v OPD.

• **Slovenský pozemkový fond, Nové Zámky , vyjadrenie č.SPfZ/2018/035002 zo dňa 11.04.2018**

1. Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na pozemky, dotknuté stavbou do kolaudácie stavby, alebo do vydania užívacieho povolenia.
2. Zemné práce je potrebné dohodnúť s užívateľmi dotknutých pozemkov.
3. Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie užívateľov pozemkov.
4. Do kolaudácie stavby je potrebné terén dať do pôvodného alebo upraveného stavu.

• **Hydromeliorácie, š.p., Bratislava, vyjadrenie č.675-2/120/2018 zo dňa 15.03.2018**

- križovanie a súbeh optického kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi navrhnuť a vykonať v súlade s ustanoveniami STN 73 6961 „Križovania a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983,
- pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia a identifikáciu kanálov zástupcu Hydromeliorácie, š.p., dislokované pracovisko Komárno - kontaktná osoba p. Galko, č.t. 0903 997 966,
- výkopy v mieste križovania so závlahovým potrubím vykonať ručne,
- optický kábel v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky,
- optický kábel v mieste križovania s odvodňovacími kanálmi uložiť do chráničky s krytím min. 1,0 m pod skutočnú niveletu dna kanálov,
- miesta križovania optického kábla s kanálmi vyznačiť výstražnými tabuľkami,
- počas realizácie stavby v miestach križovania dodržať prietočnosť odvodňovacích kanálov,
- k ukončeniu prác pri križovaní so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi prizvať našich pracovníkov, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania,
- v prípade poškodenia majetku štátu - závlahového potrubia a odvodňovacích kanálov, ku ktorému má Hydromeliorácie. š.p. právo hospodárenia, ich uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora.
- Realizačnú projektovú dokumentáciu, vrátane vzorového detailu križovania optického kábla so závlahovým potrubím a odvodňovacími kanálmi a situácie so zakreslením križovania optického kábla so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi žiadame predložiť na odsúhlasenie.
- Po ukončení stavebných prác žiadame predložiť porealizačné zameranie križovania optickej trasy so závlahovým potrubím a s odvodňovacími kanálmi.

• **Železnice Slovenskej republiky, OSM Trnava – vyjadrenie č. vyjadrenie č. 423/2018/312200/OSM TT Ses/7a.09 zo dňa 03.04.2018**

1. Pred začatím stavby je potrebné zabezpečiť vytýčenie vodovodnej prípojky v správe účtovnej evidencii Oblastnej správy majetku Trnava za účasti správcu SMSÚ Ž Nové Zámky, vedúci Igor Brezík, mobil : 0981 325609.
2. Požadujeme dodržanie ochranného pásma vodovodu 1,5 m od osi potrubia na obe strany v zmysle zákona č.442/2002 Z.zt. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, v ktorom sa nesmú realizovať stavby, vysádzať trvalé porasty a vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce technický stav IS. Pri križovaní a súbehu IS musí byť dodržaná norma STN 736005.
3. Všetky náklady spojené s realizáciou stavby a odstránenie škôd spôsobených na majetku ŽSR v priebehu realizácie a užívania stavby zabezpečí investor na svoje náklady v plnom rozsahu. .

**C) Iné podmienky:**

1. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia § 47 a § 48 stavebného zákona, príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.
2. Navrhovateľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné vytýčenie všetkých vedení inžinierskych sietí v mieste stavby a dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení, v plnom rozsahu.
3. Podľa § 40 ods.4 stavebného zákona, územné rozhodnutie je záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov ústneho konania.
4. V zmysle § 56 stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie stavebnému úradu pri tomto druhu stavieb nevyžaduje, Toto rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti oprávňuje stavebníka na uskutočnenie stavby.

**D) Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V rámci konania neboli vznesené žiadne námietky voči využitiu územia a umiestneniu stavby preto nie je potrebné o nich rozhodovať.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Predĺženie platnosti je možné podľa § 40 ods.3 stavebného zákona len na základe žiadosti podanej stavebnému úradu pred uplynutím uvedenej lehoty. V lehote právoplatnosti musí byť o prípadnom predĺžení aj rozhodnuté.

**Podľa § 40 ods. 4 stavebného zákona je územné rozhodnutie záväzná aj pre právnych nástupcov navrhovateľa a ostatných účastníkov konania.**

## **O d ô v o d n e n i e :**

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO : 31386946 v zastúpení Jana Drobná – GEOSPOJ, Kaliančiakova 2, IČO : 30099196 podal dňa 12.03.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „FO\_0134CO – optická infraštruktúra – Chotín – Štúrovo, okres Nové Zámky“ na pozemkoch v katastrálnom území, Gbelce, Mužla, Belá, Obid, Štúrovo.

Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OVBP2-2018/007960-2 zo dňa 8.1.2018 oznámením č. 1/7429-11766/18Ú-Ma zo dňa, 15.3.2018 oznámil podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie územného konania dotknutým orgánom štátnej správy a všetkým známym účastníkom konania. V oznámení uviedol, že účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu nahliadnuť do podkladov na tunajšom stavebnom úrade a môžu uplatniť svoje námietky písomným podaním na tunajšom stavebnom úrade, alebo písomne do zápisnice na ústnom konaní, inak sa na ne neprihliada. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány štátnej správy, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona na námietky a pripomienky, ktoré nebudú v určenom termíne uplatnené sa nebude prihliadať. Súčasne na prerokovanie predloženého návrhu podľa § 36 ods.1 stavebného zákona nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na 19.04.2018. Dňa 17.04.2018 pri ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním neboli vznesené žiadne námietky voči umiestneniu stavby.

Navrhovateľ, ako poskytovateľ elektronickej komunikačnej siete je oprávnený vo verejnom záujme zriadiť a prevádzkovať uvedenú stavbu na základe právoplatného územného rozhodnutia v zmysle § 13 zákona č. 610/2003 Z. z. o telekomunikáciách. V zmysle § 56 stavebného zákona sa stavebné povolenie ani ohlásenie nevyžaduje pri nadzemných a podzemných vedeniach elektronickej komunikačnej siete vrátane oporných a vytyčovacích bodov, preto stavba umiestnená týmto rozhodnutím nepodlieha stavebnému konaniu.

Mesto Štúrovo ako príslušný stavebný úrad podľa určenia Okresného úradu v Nitre č.OU-NR-OVBP2-2018/007960-2 zo dňa 8.1.2018 a v zmysle zákona č. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov posúdil návrh na umiestnenie stavby podľa § 37 a § 38 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a zistil, že umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám, predpisom, ktoré ustanovujú hygienické a protipožiarne predpisy, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody atď.

Toto rozhodnutie sa doručí verejnou vyhláškou.

Na základe uvedeného stavebný úrad rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

### **Poučenie:**

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku..

**Ing.Eugen S z a b ó**  
**primátor mesta**

Príloha : Situácia stavby

Oznámenie sa doručí :

1. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2. Jana Drobná – GEOSPOJ, Kalinčiakova 2, 831 04 Bratislava
3. Mesto Štúrovo, Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo
4. Obec Gbelce, J. Stampayho 1, 943 42 Gbelce
5. Obec Obid, ul. Kráľa Štefana 57, 943 04 Obid
6. Obec Belá, 943 53 Belá č.32
7. Obec Mužla, Mužla č. 711, 943 52 Mužla

Oznámenie sa doručí verejnou vyhláškou ostatným účastníkom konania (podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov – líniová stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania ) :

Mesto Štúrovo – tabuľa oznamov

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa : .....

internetová stránka [www.sturovo.sk](http://www.sturovo.sk).

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa : .....

Obec Gbelce – tabuľa oznamov

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa : .....

Obec Mužla – tabuľa oznamov

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa : .....

Obec Belá – tabuľa oznamov

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa : .....

Obec Obid – tabuľa oznamov

Vyvesené dňa: ..... Zvesené dňa : .....

Doručí sa dotknutým orgánom :

8. Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o ŽP, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
9. Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
10. Okresný úrad Nové Zámky, odbor cestnej dopravy a PK, Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky
11. Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a PK, Štefánikova 69, 949 01 Nitra
12. Okresný úrad Nové Zámky, Pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25  
940 01 Nové Zámky
13. Krajský pamiatkový úrad Nitra, Námestie Jána Pavla II č.8, 949 01 Nitra
14. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr.zboru, Komárňanská cesta 15, 940 01 Nové Zámky
15. Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Nitra, odd.telekom.služieb, Piesková 32, 949 01 Nitra
16. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
17. Archeologický ústav SAV, Akademická 2, 949 21 Nitra
18. Ministerstvo ŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Námestie Ľ.Štúra 35/1, 812 35 Bratislava
19. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., odšt.závod Nové Zámky, Ľanová 17,  
940 64 Nové Zámky
20. Západoslovenská energetika,a.s., Tím VN a NN, Čulenova č.6, 816 47 Bratislava
21. Západoslovenská distribučná, a.s., SEZ, Čulenova 6, 816 47 Bratislava
22. Michlovský s.r.o., Letná 796/9, 921 01 Piešťany
23. Slovenský plynárenský priemysel – Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
24. Transpetrol, a.s. Bratislava, Prevádzka, 936 01 Šahy
25. Slovnaft, a.s., Prevádzkovanie produktovodu Kľačany, 920 64 Kľačany
26. Eustream, a.s., Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava
27. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
28. Okresné riaditeľstvo PZ v Nových Zámkoch, ODI, ul. Bratov Baldigarovcov 7, 940 91 Nové Zámky

29. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odšt.závod Bratislava, Správa vnútorných vôd Komárno, Svätoondrejská 6, 945 05 Komárno
30. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, odbor dopravy a PK, Rázusova 2A, 949 01 Nitra
31. Regionálna správa a údržba ciest Nitra, a.s. , Stredisko správy a údržby, Bešeňovská cesta 2 940 92 Nové Zámky
32. Vodohospodárska výstavba, š.p., Karloveská 2, 842 04 Bratislava
33. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
34. Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
35. OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava
36. Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2
37. SITEL, s.r.o., Kopčianska 18, 851 01 Bratislava
38. Lesy SR, š.p., Odštepny závod Levice, Koháryho 2, 934 01 Levice
39. Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26
40. NAFTA, a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava
41. Obvodný bankský úrad v Bratislave, Mierová 19, 821 05 Bratislava
42. ENERBYT, s.r.o., Lipová 1, 943 01 Štúrovo
43. SEVENET, s.r.o., Továrenská 1, 943 03 Štúrovo
44. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, Odd. oblastného hygienika Bratislava, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
45. Priemyselný park Štúrovo, a.s., Továrenská 1, 943 01 Štúrovo
46. Július Perészlényi, Servis TV – Video, Petöfiho 9, 943 01 Štúrovo
47. P.G. TRADE, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno
48. ŽSR, Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastná správa majetku Trnava, Šancová 5/C 811 04 Bratislava 1
49. ŽSR, OR Trnava, Sekcia Elektrotechniky a Energetiky, Kollárova 36, 917 95 Trnava
50. ŽSR, OR Trnava, Sekcia OZT, SMSÚ OZT KT Nové Zámky, M.R.Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky
51. ŽSR, OR Trnava, Sekcia OZT, Sládkovičova 2, 920 41 Leopoldov
52. ŽSR, OR Trnava, SMSÚ ŽTS TO Nové Zámky, M.R. Štefánika 74, 940 65 Nové Zámky
53. Železnice SR, OR Trnava, Sekcia ŽTS, Bratislavská 2/A, 917 02 Trnava
54. IstroAgra, s.r.o., Búčska cesta 995, 943 42 Gbelce
55. PROFMAT, s.r.o., Búčska cesta 665, 943 42 Gbelce
56. Družstvo agropodnikateľov Mužla – družstvo, 943 52 Mužla
57. COOP Jednota Nové Zámky, spotrebné družstvo, Hlavné námestie 6, 940 49 Nové Zámky
58. Poľnohospodárske družstvo vlastníkov, 943 53 Ľubá
59. Csizmadiová Mária, ul. Ľ.Štúra 4120/12, 940 01 Nové Zámky
60. EXPRES NET, k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava
61. Stavebné bytové družstvo občanov, Lipová 3, 943 01 Štúrovo
62. Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
63. Bc. Pšenák Štefan, ul.Svätého Urbána 352/4, 943 54 Svodín
64. ŽSR, Bratislava, GR, odbor expertízy, Klemensova 1, 813 61 Bratislava
65. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
66. SR – Slovenský pozemkový fond, RO Nové Zámky, Podzámska 34A, 940 01 Nové Zámky
67. HYDROMELIORÁCIE, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211
68. ŽSR, Bratislava, OSM Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava